

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 26.0572
Certificate

Revisão: 00
Review

Solicitante:
Applicant

ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Rua Agostinho Mocelin, 81 – Vila Ferrari
83606-310 – Campo Largo – PR
CNPJ: 00.441.012/0001-51

Fabricante:
Manufacturer

ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Rua Agostinho Mocelin, 81 – Vila Ferrari
83606-310 – Campo Largo – PR
CNPJ: 00.441.012/0001-51

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:
Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme definido na Portaria INMETRO nº 28 de 21 de janeiro de 2022 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards

**Portaria nº 28 de 21 de janeiro de 2022 do INMETRO
ABNT NBR NM 60669-1:2004**

Produto:
Product

**interruptor bipolar simples, paralelo ou intermediário 10A 250V~
Certificação por família.**

Emissão e Validade:
Issued and Validity

**Emissão em: 12/06/2026.
Esta revisão é válida de 12/06/2026 até 12/06/2032.**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da TÜV Rheinland previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities and the treatment of possible non-conformities in accordance with TÜV Rheinland's guidelines as established in the specific RAC. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 26.0572
Certificate

Revisão: 00
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 138-ES Flowpack e cx 5pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789819256520-8 17898192565205
2	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 138-ES/SP Flowpack e cx 5pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789819256523-9 17898192565236
3	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 138-EP Flowpack e cx 5pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789819256521-5 17898192565212
4	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 138-EP/SP Flowpack e cx 5pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789819256524-6 17898192565243
5	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 338-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789819256679-3 789819256785-1

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/21162698423472715>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 26.0572
Certificate

Revisão: 00
Review

6	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 338-ES/P cx 20 pçs	Interruptor 1 tecla bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789841640277-7 1789841640277-4
7	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 338-ES/CP cx 5 pçs	Interruptor 1 tecla, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789859848949-8 17898598489495
8	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 338-ES/CP cx 5 pçs	Interruptor 1 tecla bipolar simples 10A 250V~, caixa padrão, nº função 2, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789841640220-3 27898416402207
9	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 338-EP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789819256680-9 789819256786-8
10	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 338-EP/P cx 20 pçs	Interruptor 1 tecla bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789841640276-0 1789841640276-7
11	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 338-EP/CP cx 5 pçs	Interruptor 1 tecla, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789859848948-1 17898598489488
12	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 338-EP/CP cx 5 pçs	Interruptor 1 tecla bipolar paralelo 10A 250V~, caixa padrão, nº função 6/2, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789841640219-7 27898416402191
13	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 137-E Flowpack e cx 5pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla intermediário 10A 250V~, nº função 7, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789819256519-2 17898192565199

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/21162698423472715>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 26.0572
Certificate

Revisão: 00
Review

14	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 137- E/SP Flowpack e cx 15pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla intermediário 10A 250V~, nº função 7, sem placa, de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789819256522-2 789819256540-6
15	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 337-E Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla intermediário 10A 250V~, nº função 7, de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789819256678-6 789819256784-4
16	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 337-E/P Cx 20pçs	Interruptor 1 tecla intermediário 10A 250V~, nº função 7, de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789841640275-3 1789841640275-0
17	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 337-E/CP cx 5pçs	Interruptor 1 tecla intermediário 10A 250V~, caixa padrão, nº função 2 ou 6/2 ou 7, de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789859848947-4 17898598489471
18	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 337-E/CP cx 20pçs	Interruptor 1 tecla intermediário 10A 250V~, caixa padrão, nº função 2 ou 6/2 ou 7, de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789841640218-0 1789841640218-7
19	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência 737-E Flowpack e cx 5pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla intermediário 10A 250V~, nº função 7, modular de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789841640547-1 17898416405478
20	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência 837- E Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla intermediário 10A 250V~, nº função 7, modular de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789841640599-0 789841640625-6
21	ENERBRAS	Linha Lumino, Cor BR Referência 1837-E Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla intermediário 10A 250V~, nº função 7, modular de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789851207268-3 789851207328-4

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/21162698423472715>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 26.0572
Certificate

Revisão: 00
Review

22	ENERBRAS	Linha Lumino, Cor BR Referência 1737-E Flowpack e cx 5pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla intermediário 10A 250V~, nº função 7, modular de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789851207237-9 17898512072376
23	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência 5337-E Flowpack e cx 5pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla intermediário 10A 250V~ modular de embutir ou sobrepôr, nº função 7, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789859848222-2 27898598482226
24	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência 5337-E/P Embalagem Individual e Coletiva	Interruptor 1 tecla intermediário 10A 250V~, nº função 7, modular de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789819256370-9 1789819256370-6
25	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência 5437-E Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Conjunto interruptor intermediário 10A 250V~, nº função 7, modular, embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789859848266-6 1789859848266-3
26	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência 5437-E/P Embalagem Individual e coletiva	Conjunto interruptor intermediário 10A 250V~, nº função 7, modular, embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789819256773-8 1789819256773-5
27	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência 738-ES Flowpack e cx 5pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, modular de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789841640548-8 17898416405485
28	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência 738-EP Flowpack e cx 5pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, modular de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789841640549-5 17898416405492
29	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência 838-ES Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, modular de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789841640600-3 789841640626-3

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/21162698423472715>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 26.0572
Certificate

Revisão: 00
Review

30	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência 838-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, modular de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789848392690-9 789848392691-6
31	ENERBRAS	Linha Lumino, Cor BR Referência 1838-ES Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, modular de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789851207270-6 789851207330-7
32	ENERBRAS	Linha Lumino, Cor BR Referência 1838-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 2 ou 6/2, modular de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789851207269-0 789851207329-1
33	ENERBRAS	Linha Lumino, Cor BR Referência 1738-ES Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, modular de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789851207239-3 789851207299-7
34	ENERBRAS	Linha Lumino, Cor BR Referência 1738-EP Flowpack e cx 5pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, modular de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789851207238-6 17898512072383
35	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência 5338-ES Flowpack e cx 5pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, modular de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789859848224-6 27898598482240
36	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência 5338-ES/P Embalagem Individual e Coletiva	Interruptor 1 tecla bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, modular de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789819256371-6 1789819256371-3
37	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência 5338-EP/P Embalagem Individual e Coletiva	Interruptor 1 tecla bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, modular de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789819256372-3 1789819256372-0

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/21162698423472715>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 26.0572
Certificate

Revisão: 00
Review

38	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência 5338-EP Flowpack e cx 5pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, modular de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789859848223-9 27898598482233
39	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência 5438-ES Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Conjunto interruptor bipolar simples – 10A 250V~, nº função 2 ou 6/2 ou 7, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789859848268-0 1789859848268-7
40	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência 5438-ES/P Embalagem Individual e coletiva	Conjunto interruptor bipolar simples – 10A 250V~, nº função 2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789819256775-2 1789819256775-9
41	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência 5438-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Conjunto interruptor bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789859848267-3 1789859848267-0
42	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência 5438-EP/P Embalagem Individual e coletiva	Conjunto interruptor bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789819256774-5 1789819256774-2
43	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Ref 5437-E/MG Cx 10pçs	Conjunto interruptor intermediário 10A 250V~, nº função 7, modular, embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965254-6 1789863965254-3
44	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Ref 5438-ES/MG Cx 10pçs	Conjunto interruptor bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965255-3 1789863965255-0
45	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Ref 5438-EP/MG Cx 10pçs	Conjunto interruptor bipolar paralelo – 10A 250V~, nº função 6/2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965256-0 1789863965256-7

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/21162698423472715>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 26.0572
Certificate

Revisão: 00
Review

46	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Ref 5337-E/MG Cx 5pçs	Módulo interruptor intermediário 10A 250V~, nº função 7, modular, de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965287-4 27898639652878
47	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Ref 5338-ES/MG Cx 5pçs	Módulo interruptor bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, modular, de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965288-1 27898639652885
48	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Ref 5338-EP/MG Cx 5pçs	Módulo interruptor bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, modular, de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965289-8 27898639652892
49	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Ref 5437-E/MC Cx 10pçs	Conjunto interruptor intermediário 10A 250V~, nº função 7, modular, embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965183-9 1789863965183-6
50	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Ref 5438-ES/MC Cx 10pçs	Conjunto interruptor bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, modular, de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965184-6 1789863965184-3
51	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Ref 5438-EP/MC Cx 10pçs	Conjunto interruptor bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, modular, de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965185-3 1789863965185-0
52	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Ref 5337-E/MC Cx 5pçs	Módulo interruptor intermediário 10A 250V~, nº função 7, modular, de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965216-4 27898639652168
53	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Ref 5338-ES/MC Cx 5pçs	Módulo interruptor bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, modular, de embutir ou de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965217-1 27898639652175

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/21162698423472715>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 26.0572
Certificate

Revisão: 00
Review

54	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Ref 5338-EP/MC Cx 5pçs	Módulo interruptor bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965218-8 27898639652182
55	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Ref 5437-E/MV Cx 10pçs	Conjunto interruptor intermediário 10A 250V~, nº função 7, modular, embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965325-3 1789863965325-0
56	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Ref 5438-ES/MV Cx 10pçs	Conjunto interruptor bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965326-0 1789863965326-7
57	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Ref 5438-EP/MV Cx 10pçs	Conjunto interruptor bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965327-7 1789863965327-4
58	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Ref 5337-E/MV Cx 5pçs	Módulo interruptor intermediário 10A 250V~, nº função 7, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965358-1 27898639653585
59	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Ref 5338-ES/MV Cx 5pçs	Módulo interruptor bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965359-8 27898639653592
60	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Ref 5338-EP/MV Cx 5pçs	Módulo interruptor bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965360-4 27898639653608
61	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Ref 5437-E/MB Cx 10pçs	Conjunto interruptor intermediário 10A 250V~, nº função 7, modular, embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965112-9 1789863965112-6

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/21162698423472715>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 26.0572

Certificate

Revisão: 00

Review

62	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Ref 5438-ES/MB Cx 10pçs	Conjunto interruptor bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965113-6 1789863965113-3
63	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Ref 5438-EP/MB Cx 10pçs	Conjunto interruptor bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965114-3 1789863965114-0
64	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Ref 5337-E/MB Cx 5pçs	Módulo interruptor intermediário 10A 250V~, nº função 7, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965145-7 27898639651451
65	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Ref 5338-ES/MB Cx 5pçs	Módulo interruptor bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965146-4 27898639651468
66	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Ref 5338-EP/MB Cx 5pçs	Módulo interruptor bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789863965147-1 27898639651475
67	ENERBRAS	Linha Artis, Cor PT Referência 137-E/P Cx 5pçs	Conjunto interruptor 1 tecla intermediário 10A 250V~, nº função 7, modular, embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	7898788290385 17898788290382
68	ENERBRAS	Linha Artis, Cor PT Referência 137-E/P Cx 5pçs	Módulo interruptor 1 tecla intermediário 10A 250V~, nº função 7, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	789819256522-2 17898192565229

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/21162698423472715>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 26.0572
Certificate

Revisão: 00
Review

69	ENERBRAS	Linha Artis, Cor PT Referência 138-EP/P Cx 5pçs	Conjunto interruptor 1 tecla bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	7898788290408 17898788290405
70	ENERBRAS	Linha Artis, Cor PT Referência 138-EP/SPP Cx 5pçs	Módulo interruptor 1 tecla bipolar paralelo 10A 250V~, nº função 6/2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	7898788290415 17898788290412
71	ENERBRAS	Linha Artis, Cor PT Referência 138-ES/P Cx 5pçs	Conjunto interruptor 1 tecla bipolar simples 10A 250V~, nº função 2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	7898788290422 17898788290429
72	ENERBRAS	Linha Artis, Cor PT Referência 138-ES/SPP Cx 5pçs	Módulo interruptor 1 tecla bipolar simples – 10A 250V~, nº função 2, modular, de embutir ou de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, bornes com parafuso, IP20.	7898788290439 17898788290436

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
BR26CFDJ 001 de 30/01/2026; BR26J9OS 001 de 30/01/2026;
BR26MFZN 001 de 30/01/2026; BR26MG32 001 de 30/01/2026;
BR26QD95 001 de 30/01/2026; BR26QITX 001 de 30/01/2026;
BR26ZTU8 001 de 30/01/2026; BR264M37 001 de 30/01/2026;
BR268RSX 001 de 30/01/2026; BR265B93 002 de 09/02/2026.

Relatório de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

40-2026-02-001547-G001 de 27/02/2026

Este certificado está vinculado ao projeto:
This certificate is related to project

P02284587

Especificações:
Description

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/21162698423472715>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 26.0572**
Certificate

Revisão: **00**
Review

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

Linha Artis:

- ✓ Placas de Recobrimento (Ref.: 111-E1; 111-E5; 112-E1; 112-E5; 112-E8; 112-E10; 112-E12; 111-E1/P, 111-E11/P, 111-E12/P, 111-E13/P, 111-E14/P, 111-E2/P, 111-E3/P, 111-E4/P, 111-E5/P, 111-E6/P, 111-E8/P, 112-E1/P, 112-E10/P, 112-E11/P, 112-E12/P, 112-E13/P, 112-E14/P, 112-E16/P, 112-E17/P, 112-E18/P, 112-E19/P, 112-E2/P, 112-E21/P, 112-E22/P, 112-E3/P, 112-E4/P, 112-E5/P, 112-E6/P, 112-E7/P, 112-E8/P, 112-E9/P).

Linha "E":

- ✓ Caixas para Montagem: (Ref.: 355-E; 355-EP; 355-EP/P);
- ✓ Placas de Recobrimento (Ref.: 311-E1; 311-E1/P; 311-EP1/CP).

Linha Reale:

- ✓ Placa cega (Ref.:711-E1; 712-E1) – Cores: Branco;
- ✓ Placas de Recobrimento (Ref.: 711-E4; 711-E5; 711-E6; 711-E7; 712-E4; 712-E5; 712-E6, 712-E15) – Cor: Branco.
- ✓ Suportes (Ref.: 755-E; 756-E);
- ✓ Módulos Cegos (Ref.: 700-E) – Cores Branco.
- ✓ Placa +Suporte (811-E4; 811-E5; 811-E6; 811-E7; 812-E1; 812-E4; 812-E5; 812-E6; 812-E15) – Cor: Branco.

Linha Lumino:

- ✓ Placa +Suporte (1811-E4; 1811-E5; 1811-E6; 1811-E7; 1812-E1; 1812-E4; 1812-E5; 1812-E6; 1812-E15) – Cor: Branco.

Linha Reale Lumino:

- ✓ Placa cega (Ref.: 1711-E1; 1712-E1) – Cores: Branco;
- ✓ Placas de Recobrimento (Ref.: 1711-E5; 1712-E5) – Cor (es): Branco;
- ✓ Suportes (Ref.: 1755-E; 1756-E).

Linha Dubai:

- ✓ Placas de Recobrimento (Ref.: 5311-E4; 5311-E5; 5311-E6; 5311-E7; 5312-E15; 5312-E4; 5312-E5; 5312-E6).
- ✓ Suportes (Ref.: 5355-E; 5356-E).
- ✓ Placas com suporte (Ref.: 5411-E4; 5411-E4/P; 5411-E5; 5411-E5/P; 5411-E6; 5411-E6/P; 5411-E7; 5411-E7/P; 5412-E1; 5412-E1/P; 5412-E4; 5412-E4/P; 5412-E5; 5412-E5/P; 5412-E6; 5412-E6/P; 5412-E15; 5412-E15/P).

Linha Dubai Black:

- ✓ Módulos (Ref.: 5337-E/P; 5338-ES/P; 5338-EP/P).

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 26.0572**
Certificate

Revisão: **00**
Review

Linha Dubai Matte:

- ✓ Placa de Recobrimento (Ref.: 5411-E1/MG; 5411-E4/MG; 5411-E5/MG; 5411-E6/MG; 5411-E7/MG; 5412-E1/MG; 5412-E4/MG; 5412-E5/MG; 5412-E6/MG; 5412-E15/MG; 5311-E1/MG; 5311-E4/MG; 5311-E5/MG; 5311-E6/MG; 5311-E7/MG; 5312-E1/MG; 5312-E4/MG; 5312-E5/MG; 5312-E6/MG; 5312-E15/MG; 5411-E1/MC; 5411-E4/MC; 5411-E5/MC; 5411-E6/MC; 5411-E7/MC; 5412-E1/MC; 5412-E4/MC; 5412-E5/MC; 5412-E6/MC; 5412-E15/MC; 5300-E/MC; 5311-E1/MC; 5311-E4/MC; 5311-E5/MC; 5311-E6/MC; 5311-E7/MC; 5312-E1/MC; 5312-E4/MC; 5312-E5/MC; 5312-E6/MC; 5312-E15/MC; 5411-E1/MV; 5411-E4/MV; 5411-E5/MV; 5411-E6/MV; 5411-E7/MV; 5412-E1/MV; 5412-E4/MV; 5412-E5/MV; 5412-E6/MV; 5412-E15/MV; 5311-E1/MV; 5311-E4/MV; 5311-E5/MV; 5311-E6/MV; 5311-E7/MV; 5312-E1/MV; 5312-E4/MV; 5312-E5/MV; 5312-E6/MV; 5312-E15/MV; 5411-E1/MB; 5411-E4/MB; 5411-E5/MB; 5411-E6/MB; 5411-E7/MB; 5412-E1/MB; 5412-E4/MB; 5412-E5/MB; 5412-E6/MB; 5412-E15/MB; 5311-E1/MB; 5311-E4/MB; 5311-E5/MB; 5311-E6/MB; 5311-E7/MB; 5312-E1/MB; 5312-E4/MB; 5312-E5/MB; 5312-E6/MB; 5312-E15/MB);
- ✓ Módulo(s) (Ref.: 5300-E/MG; 5300-E/MC; 5300-E/MV; 5300-E/MB);

Natureza das Revisões e Data:
Nature of Reviews e Date

Revisão: **00 – 12/06/2026**
Review

Recertificação. Este certificado substitui e cancela os certificados de origem nº TÜV 20.1115 Rev09. Exclusão da Linha Tecplus e adequação de quantidade de peças e códigos Gtins nos itens: 1; 2; 3; 4; 7; 8; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 23; 27; 28; 34; 35; 38; 46; 47; 48; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 64; 65; 66; e 68.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/21162698423472715>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.