

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 26.0575
Certificate

Revisão: 00
Review

Solicitante:
Applicant

ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Rua Agostinho Mocelin, 81 – Vila Ferrari
83606-310 – Campo Largo – PR
CNPJ: 00.441.012/0001-51

Fabricante:
Manufacturer

ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Rua Agostinho Mocelin, 81 – Vila Ferrari
83606-310 – Campo Largo – PR
CNPJ: 00.441.012/0001-51

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:
Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme definido na Portaria INMETRO nº 28 de 21 de janeiro de 2022 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards

**Portaria nº 28 de 21 de janeiro de 2022 do INMETRO
ABNT NBR NM 60669-1:2004**

Produto:
Product


**Interruptor bipolar simples, modular de embutir 25A 250V~
Certificação por família.**

Emissão e Validade:
Issued and Validity

**Emissão em: 12/06/2026.
Esta revisão é válida de 12/06/2026 até 12/06/2032.**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da TÜV Rheinland previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities and the treatment of possible non-conformities in accordance with TÜV Rheinland's guidelines as established in the specific RAC. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 26.0575
Certificate

Revisão: 00
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Referência 5025-E Unit. Sem embalagem	Módulo Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898416406584
2	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Referência 5125-E Unit. Sem embalagem	Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898416406874
3	ENERBRAS	Linha Reale Referência 725-E Flowpack e Cx5 pçs – flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar 25A 250V modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898598481263 17898598481260
4	ENERBRAS	Linha Reale Referência 825-E Flowpack e Cx10 pçs – flowpack	Conjunto montado Interruptor bipolar 25A 250V, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898598481270 7898598481317
5	ENERBRAS	Linha Lumino Referência 1725-E Flowpack e Cx5 pçs – flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar 25A 250V modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898598481287 17898598481284
6	ENERBRAS	Linha Lumino Referência 1825-E Flowpack e Cx10 pçs – flowpack	Conjunto montado Interruptor 1 tecla bipolar 25A 250V, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898598481294 7898598481331
7	ENERBRAS	Linha Beleze Referência 1325-E Flowpack e Cx5 pçs – flowpack	Interruptor 1 tecla bipolar 25A 250V modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898512079255 17898512079252
8	ENERBRAS	Linha Beleze Referência 1425-E Flowpack e Cx10 pçs – flowpack	Conjunto montado Interruptor 1 tecla bipolar 25A 250V, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898512079545 7898598480280
9	ENERBRAS	Linha Dubai Referência 5325-E Flowpack e Cx5 pçs – flowpack	Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898598482178 27898598482172
10	ENERBRAS	Linha Dubai Referência 5425-E Flowpack e Cx10 pçs –flowpack	Conjunto Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898598482598 17898598482595

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/817154717331047762>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 26.0575

Certificate

Revisão: 00

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
11	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência 5425-E/P Embalagem Individual e coletiva	Conjunto Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898192567080 17898192567087
12	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência 5325-E/P Embalagem Individual e Coletiva	Módulo Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898192563693 17898192563690
13	ENERBRAS	Linha Beleze Black, Cor PT Referência 1325-E/P Embalagem Individual e Coletiva	Módulo Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898192562924 17898192562921
14	ENERBRAS	Linha Doha Cor BR Referência 5625-E Unitário e coletivo	Conjunto Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898416404399 17898416404396
15	ENERBRAS	Linha Doha Cor BR Referência 5525-E Unitário e coletivo	Módulo Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898192568759 17898192568756
16	ENERBRAS	Linha Doha Cor PT Referência 5625-E/P Unitário e coletivo	Conjunto Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898416404405 17898416404402
17	ENERBRAS	Linha Doha Cor PT Referência 5525-E/P Unitário e coletivo	Módulo Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898192568766 17898192568763
18	ENERBRAS	Linha Beleze Cor PT Referência 1425-E/P Cx10 pçs	Conjunto Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898639650375 17898639650372
19	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Referência: 5425- E/MG Cx 10pçs	Conjunto Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898639652577 17898639652574
20	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Referência: 5325- E/MG Cx 5pçs	Módulo Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898639652904 27898639652908

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/817154717331047762>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 26.0575

Certificate

Revisão: 00

Review

21	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Referência: 5425-E/MC Cx 10pçs	Conjunto Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898639651860 17898639651867
22	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Referência: 5325-E/MC Cx 5pçs	Módulo Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898639652195 27898639652199
23	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Referência: 5425-E/MV Cx 10pçs	Conjunto Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898639653284 17898639653281
24	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Referência: 5325-E/MV Cx 5pçs	Módulo Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898639653611 27898639653615
25	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Referência: 5425-E/MB Cx 10pçs	Conjunto Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898639651150 17898639651157
26	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Referência: 5325-E/MB Cx 5pçs	Módulo Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898639651488 27898639651482
27	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01869	Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7908027026092 17908027026099
28	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01876	Conjunto Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7908027026160 17908027026167
29	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Cor PT Referência 5025-E/P Cx 5pçs	Módulo Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898639658869 17898639658866
30	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Cor BR Referência: 6225-E	Conjunto Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898639658999 17898639658996
31	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Cor PT Referência: 6225-E/P	Conjunto Interruptor bipolar simples 25A 250V~, modular de embutir, nº função 2, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7898639659002 17898639659009

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/817154717331047762>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 26.0575**
Certificate

Revisão: **00**
Review

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
BR26CCM6 001 de 30/01/2026; BR26FU9E 001 de 30/01/2026;
BR26GPMI 001 de 30/01/2026; BR26L8HJ 001 de 30/01/2026;
BR26QD56 001 de 30/01/2026; BR26YM7S 001 de 30/01/2026;
BR26YPB7 001 de 30/01/2026; BR26YQ65 001 de 30/01/2026;
BR26YV1M 001 de 30/01/2026; BR26Z30S 001 de 30/01/2026;
BR26ZXNY 001 de 30/01/2026; BR268SFC 002 de 09/02/2026;
BR269X28 001 de 30/01/2026.

Relatório de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

40-2026-02-001547-G001 de 27/02/2026

Este certificado está vinculado ao projeto:
This certificate is related to project

P02284587

Especificações:
Description

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

Linha NEO SOTTILE e Fusion:

- ✓ Placas de Recobrimento (Referência: 5011-E4; 5011-E5; 5011-E6; 5011-E7; 5012-E4; 5012-E5; 5012-E6; 5012-E7; 5011-E4M/P; 5011-E5M/P);
- ✓ Módulo Cego (Referência: 5000-E; 5000-E/P; 5001-E/P).
- ✓ Módulo Keystone (Referência 5003-E/P)

Linha Reale:

- ✓ Placas de Recobrimento (Referência: 711-E5);
- ✓ Suporte (s) (Referência: 755-E; 756-E);
- ✓ Cor: branca.
- ✓ Placa com Suporte (811-E4; 811-E5; 811-E6; 811-E7; 812-E1; 812-E4; 812-E5; 812-E6; 812-E15) – Cor: Branco.

Linha Reale Lumino:

- ✓ Placas de Recobrimento (Referência: 1711-E5; 1711-E6; 1712-E5; 1712-E6);
- ✓ Suporte (s) (Referência: 1755-E; 1756-E);
- ✓ Placa com Suporte (1811-E4; 1811-E5; 1811-E6; 1811-E7; 1812-E1; 1812-E4; 1812-E5; 1812-E6; 1812-E15) – Cor: Branco.

Linha Beleze:

- ✓ Placas de Recobrimento (Referência: 1311-E5; 1311-E6; 1312-E5; 1312-E6);
- ✓ Suporte (s) (Referência: 1355-E; 1356-E);
- ✓ Placas com suporte (Referência: 1411-E1/P; 1411-E2/P; 1411-E4; 1411-E4/P; 1411-E5; 1411-E5/P; 1411-E6; 1411-E6/P; 1411-E7/P; 1412-E1; 1412-E1/P; 1412-E4; 1412-E4/P; 1412-E5; 1412-E5/P; 1412-E6; 1412-E6/P; 1412-E15; 1412-E15/P).

Linha Beleze Black:

- ✓ Módulo (Referência: 1325-E/P)

Linha Dubai:

- ✓ Placas com suporte (Referência: 5411-E4; 5411-E4/P; 5411-E5; 5411-E5/P; 5411-E6; 5411-E6/P; 5411-E7; 5411-E7/P; 5412-E1; 5412-E1/P; 5412-E4; 5412-E4/P; 5412-E5; 5412-E5/P; 5412-E6; 5412-E6/P;

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 26.0575**
Certificate

Revisão: **00**
Review

5412-E15; 5412-E15/P).

Linha Dubai Black:

- ✓ **Módulo (Referência: 5325-E/P)**

Linha Doha:

- ✓ **Placa de Recobrimento (Referência: 5611-E1; 5611-E2; 5611-E4; 5611-E5; 5611-E6; 5611-E7; 5511-E1; 5511-E4; 5511-E5; 5511-E7; 5511-E6; 5512-E1; 5512-E4; 5512-E5; 5512-E15; 5512-E6; 5611-E1/P; 5611-E2/P; 5611-E4/P; 5611-E5/P; 5611-E6/P; 5611-E7/P; 5511-E1/P; 5511-E4/P; 5511-E5/P; 5511-E7/P; 5511-E6/P; 5512-E1/P; 5512-E4/P; 5512-E5/P; 5512-E15/P; 5512-E6/P; 5612-E1; 5612-E4; 5612-E5; 5612-E6; 5612-E15; 5612-E1/P; 5612-E4/P; 5612-E5/P; 5612-E6/P; 5612-E15/P);**
- ✓ **Módulo (s) (Referência: 5500-E; 5500-E/P; 5501-E; 5501-E/P);**
- ✓ **Suporte (s) (Referência: 5555-E; 5556-E);**

Linha Dubai Matte:

- ✓ **Placa de Recobrimento (Referência: 5411-E1/MG; 5411-E4/MG; 5411-E5/MG; 5411-E6/MG; 5411-E7/MG; 5412-E1/MG; 5412-E4/MG; 5412-E5/MG; 5412-E6/MG; 5412-E15/MG; 5311-E1/MG; 5311-E4/MG; 5311-E5/MG; 5311-E6/MG; 5311-E7/MG; 5312-E1/MG; 5312-E4/MG; 5312-E5/MG; 5312-E6/MG; 5312-E15/MG; 5411-E1/MC; 5411-E4/MC; 5411-E5/MC; 5411-E6/MC; 5411-E7/MC; 5412-E1/MC; 5412-E4/MC; 5412-E5/MC; 5412-E6/MC; 5412-E15/MC; 5300-E/MC; 5311-E1/MC; 5311-E4/MC; 5311-E5/MC; 5311-E6/MC; 5311-E7/MC; 5312-E1/MC; 5312-E4/MC; 5312-E5/MC; 5312-E6/MC; 5312-E15/MC; 5411-E1/MV; 5411-E4/MV; 5411-E5/MV; 5411-E6/MV; 5411-E7/MV; 5412-E1/MV; 5412-E4/MV; 5412-E5/MV; 5412-E6/MV; 5412-E15/MV; 5311-E1/MV; 5311-E4/MV; 5311-E5/MV; 5311-E6/MV; 5311-E7/MV; 5312-E1/MV; 5312-E4/MV; 5312-E5/MV; 5312-E6/MV; 5312-E15/MV; 5411-E1/MB; 5411-E4/MB; 5411-E5/MB; 5411-E6/MB; 5411-E7/MB; 5412-E1/MB; 5412-E4/MB; 5412-E5/MB; 5412-E6/MB; 5412-E15/MB; 5311-E1/MB; 5311-E4/MB; 5311-E5/MB; 5311-E6/MB; 5311-E7/MB; 5312-E1/MB; 5312-E4/MB; 5312-E5/MB; 5312-E6/MB; 5312-E15/MB);**
- ✓ **Módulo(s) (Referência: 5300-E/MG; 5300-E/MC; 5300-E/MV; 5300-E/MB);**

Natureza das Revisões e Data:
Nature of Reviews e Date

Revisão: **00 – 12/06/2026**
Review

Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 20.1134 Rev12. Adequação de quantidade de peças e códigos Gtins nos itens: 3; 5; 7; 9; 20; 22; 24; 26.