

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110
Certificate

Revisão: 13
Review

Solicitante:
Applicant

ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Rua Agostinho Mocelin, 81 – Vila Ferrari
83606-310 – Campo Largo – PR
CNPJ: 00.441.012/0001-51

Fabricante:
Manufacturer

ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Rua Agostinho Mocelin, 81 – Vila Ferrari
83606-310 – Campo Largo – PR
CNPJ: 00.441.012/0001-51

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:
Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme definido na Portaria INMETRO nº 28 de 21 de janeiro de 2022 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards

**Portaria nº 28 de 21 de janeiro de 2022 do INMETRO;
ABNT NBR NM 60669-1:2004**

Produto:
Product


**Interruptor Simples, Pulsador ou Paralelo 10 A 250 V~
Certificação por família.**

Emissão e Validade:
Issued and Validity

**Emissão em: 10/06/2020.
Esta revisão é válida de 18/03/2026 até 10/06/2026.**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da TÜV Rheinland previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities and the treatment of possible non-conformities in accordance with TÜV Rheinland's guidelines as established in the specific RAC. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110
Certificate

Revisão: 13
Review

| Item <i>Item</i> | Marca <i>Brand</i> | Modelo / Versão <i>Model / Version</i> | Descrição <i>Description</i> | Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|---|--|--|
| 1 | ENERBRAS | Linha Standard, Cor BR Referência 051-ESB Unit. sem embalagem e Cx 45pçs Unit. Sem embalagem | Interruptor Simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898483924820 7898483923250 |
| 2 | ENERBRAS | Linha Standard, Cor BR Referência 051-ESB/P Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898483927005 7898483927036 |
| 3 | ENERBRAS | Linha Standard, Cor BR Referência 051-EPB Unit. Sem embalagem e Cx 24pçs Unit. Sem embalagem | Interruptor Paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898483924844 7898483923274 |
| 4 | ENERBRAS | Linha Standard, Cor BR Referência 051-EPB/P Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898483927067 7898483927098 |
| 5 | ENERBRAS | Linha TecPlus, Cor PT Referência 006-ES/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 1 tecla Simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192561651 7898192562672 |
| 6 | ENERBRAS | Linha TecPlus, Cor PT Referência 007-ES/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 2 teclas Simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898192561699 7898192562719 |
| 7 | ENERBRAS | Linha TecPlus, Cor PT Referência 008-ES/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 3 teclas Simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898192561729 7898192562740 |
| 8 | ENERBRAS | Linha TecPlus, Cor PT Referência 006-EP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 1 tecla Paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192561668 7898192562689 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/553627928889373917>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Bras) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110
Certificate

Revisão: 13
Review

| Item <i>Item</i> | Marca <i>Brand</i> | Modelo / Versão <i>Model / Version</i> | Descrição <i>Description</i> | Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|---|--|--|
| 9 | ENERBRAS | Linha TecPlus, Cor PT Referência 007-EP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 2 teclas Paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192561705 7898192562726 |
| 10 | ENERBRAS | Linha TecPlus, Cor PT Referência 008-EP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 3 teclas Paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192561736 7898192562757 |
| 11 | ENERBRAS | Linha TecPlus, Cor PT Referência 007-ESP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Simples e Paralelo 2 teclas (1 Simples e 1 Paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192561712 7898192562733 |
| 12 | ENERBRAS | Linha TecPlus, Cor PT Referência 008-ESSP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (2 Simples e 1 Paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898192561743 7898192562764 |
| 13 | ENERBRAS | Linha TecPlus, Cor PT Referência 008-ESPP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (1 Simples e 2 Paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898192561750 7898192562771 |
| 14 | ENERBRAS | Linha Artis, Cor BR Referência 106-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 1 tecla Simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192560012 7898192560630 |
| 15 | ENERBRAS | Linha Artis, Cor BR Referência 107-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 2 teclas Simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192560043 7898192560661 |
| 16 | ENERBRAS | Linha Artis, Cor BR Referência 108-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 3 teclas Simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192560074 7898192560692 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/553627928889373917>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110
Certificate

Revisão: 13
Review

| Item <i>Item</i> | Marca <i>Brand</i> | Modelo / Versão <i>Model / Version</i> | Descrição <i>Description</i> | Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|---|---|--|
| 17 | ENERBRAS | Linha Artis, Cor BR Referência 106-ES/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 1 tecla Simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192563334 7898192563839 |
| 18 | ENERBRAS | Linha Artis, Cor BR Referência 107-ES/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 2 teclas Simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898192563372 7898192563877 |
| 19 | ENERBRAS | Linha Artis, Cor BR Referência 108-ES/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 3 teclas Simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898192563402 7898192563907 |
| 20 | ENERBRAS | Linha Artis, Cor BR Referência 106-EP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 1 tecla Paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192560029 7898192560647 |
| 21 | ENERBRAS | Linha Artis, Cor BR Referência 107-EP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 2 teclas Paralelos 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898192560050 7898192560678 |
| 22 | ENERBRAS | Linha Artis, Cor BR Referência 108-EP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 3 teclas Paralelos 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898192560081 7898192560708 |
| 23 | ENERBRAS | Linha Artis, Cor BR Referência 107-ESP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Simples e Paralelo 2 teclas (1 Simples e 1 Paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192560067 7898192560685 |
| 24 | ENERBRAS | Linha Artis, Cor BR Referência 108-ESPP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (1 Simples e 2 Paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192560104 7898192560722 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/553627928889373917>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110
Certificate

Revisão: 13
Review

| Item <i>Item</i> | Marca <i>Brand</i> | Modelo / Versão <i>Model / Version</i> | Descrição <i>Description</i> | Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|---|---|--|
| 25 | ENERBRAS | Linha Artis, Cor BR Referência 108-ESSP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (2 Simples e 1 Paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192560098 7898192560715 |
| 26 | ENERBRAS | Linha Artis, Cor BR Referência 107-ESP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Simples e Paralelo 2 teclas (1 Simples e 1 Paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192563396 7898192563891 |
| 27 | ENERBRAS | Linha Artis, Cor BR Referência 108-ESPP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (1 Simples e 2 Paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192563433 7898192563938 |
| 28 | ENERBRAS | Linha Artis, Cor BR Referência 108-ESSP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (2 Simples e 1 Paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192563426 7898192563921 |
| 29 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 306-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 1 tecla Simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192566533 7898192567592 |
| 30 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 306-ES/CP Embalagem individual e coletiva | Interruptor 1 tecla Simples 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898598489269 7898598489672 |
| 31 | ENERBRAS | Linha E, Cor PT Referência 306-ES/CP cx 20 pçs | Interruptor 1 tecla Simples 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898416401251 17898416401258 |
| 32 | ENERBRAS | Linha E, Cor PT Referência 306-ES/P Embalagem 20 pçs | Interruptor 1 tecla Simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898416402388 17898416402385 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/553627928889373917>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110
Certificate

Revisão: 13
Review

| Item <i>Item</i> | Marca <i>Brand</i> | Modelo / Versão <i>Model / Version</i> | Descrição <i>Description</i> | Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|
| 33 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 307-ES Flowpack e cx 20pçs-Flowpack | Interruptor 2 teclas Simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898192566571 7898192567639 |
| 34 | ENERBRAS | Linha E, Cor PT Referência 307-ES/P Embalagem 20pçs | Interruptor 2 teclas Simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416402401 17898416402408 |
| 35 | ENERBRAS | Linha E, Cor PT Referência 307-ES/CP cx 20 pçs | Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (2 Simples e 1 Paralelo), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416401275 17898416401272 |
| 36 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 307-ES/CP Embalagem individual e coletiva | Interruptor 2 teclas Simples 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898598489283 7898598489696 |
| 37 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 308-ES Flowpack e cx 20pçs-Flowpack | Interruptor 3 teclas Simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898192566001 7898192567660 |
| 38 | ENERBRAS | Linha E, Cor PT Referência 308-ES/P | Interruptor 3 teclas Simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416402555 17898416402552 |
| 39 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 308-ES/CP Embalagem individual e coletiva | Interruptor 3 teclas Simples 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 789859848931-3 789859848972-6 |
| 40 | ENERBRAS | Linha E, Cor PT Referência 308-ES/CP | Interruptor 3 teclas Simples 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416401473 17898416401470 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/553627928889373917>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110
Certificate

Revisão: 13
Review

| Item <i>Item</i> | Marca <i>Brand</i> | Modelo / Versão <i>Model / Version</i> | Descrição <i>Description</i> | Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|
| 41 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 306-EP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 1 tecla Paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192566540 7898192567608 |
| 42 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 306-EP/CP Embalagem individual e coletiva | Interruptor 1 tecla Paralelo 10 A 250 V~,caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898598489252 7898598489665 |
| 43 | ENERBRAS | Linha E, Cor PT Referência 306-EP/PPP cx 20 pçs | Interruptor 1 tecla Paralelo 10 A 250 V~,caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416401244 17898416401241 |
| 44 | ENERBRAS | Linha E, Cor PT Referência 306-EP/P Embalagem 20 pçs | Interruptor 1 tecla Paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416402371 17898416402378 |
| 45 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 307-EP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 2 teclas Paralelos 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192566588 7898192567646 |
| 46 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 307-EP/CP Embalagem individual e coletiva | Interruptor 2 teclas Paralelos 10 A 250 V~,caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898598489276 7898598489689 |
| 47 | ENERBRAS | Linha E, Cor PT Referência 307-EP/PPP cx 20 pçs | Interruptor 2 teclas Paralelos 10 A 250 V~,caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416401268 17898416401265 |
| 48 | ENERBRAS | Linha E, Cor PT Referência 307-EP/P Embalagem 20 pçs | Interruptor 2 teclas Paralelos 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416402395 17898416402392 |
| 49 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 308-EP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor 3 teclas Paralelos 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898192566618 7898192567677 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/553627928889373917>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110
Certificate

Revisão: 13
Review

| Item <i>Item</i> | Marca <i>Brand</i> | Modelo / Versão <i>Model / Version</i> | Descrição <i>Description</i> | Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|---|--|--|
| 50 | ENERBRAS | Linha E, Cor PT Referência 308-EP/P | Interruptor 3 teclas Paralelos 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416402548 17898416402545 |
| 51 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 308-EP/CP Embalagem individual e coletiva | Interruptor 3 teclas Paralelos 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898598489306 7898598489719 |
| 52 | ENERBRAS | Linha E, Cor PT Referência 308-EP/CP | Interruptor 3 teclas Paralelos 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416401466 17898416401463 |
| 53 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 307-ESP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Simples e Paralelo 2 teclas (1 Simples e 1 Paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192566595 7898192567653 |
| 54 | ENERBRAS | Linha E, Cor PT Referência 307-ESP/P cx 20 pçs | Interruptor Simples e Paralelo 2 teclas (1 Simples e 1 Paralelo), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416402531 17898416402538 |
| 55 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 307-ESP/CP Embalagem individual e coletiva | Interruptor Simples e Paralelo 2 teclas (1 Simples e 1 Paralelo), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898598489290 7898598489702 |
| 56 | ENERBRAS | Linha E, Cor PT Referência 307-ESP/CP cxc 20 pçs | Interruptor Simples e Paralelo 2 teclas (1 Simples e 1 Paralelo), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416401459 17898416401456 |
| 57 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 308-ESSP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (2 Simples e 1 Paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192566625 7898192567684 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/553627928889373917>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110
Certificate

Revisão: 13
Review

| Item <i>Item</i> | Marca <i>Brand</i> | Modelo / Versão <i>Model / Version</i> | Descrição <i>Description</i> | Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|
| 58 | ENERBRAS | Linha E, Cor PT Referência 308-ESSP/P embalagem 20 pçs | Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (2 Simples e 1 Paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898416402579 17898416402576 |
| 59 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 308-ESSP/CP Embalagem individual e coletiva | Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (2 Simples e 1 Paralelo), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898598489337 7898598489740 |
| 60 | ENERBRAS | Linha E, Cor PT Referência 308-ESSP/CP | Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (2 Simples e 1 Paralelo), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416401497 17898416401494 |
| 61 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 308-ESPP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (1 Simples e 2 Paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898192566632 7898192567691 |
| 62 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 308-ESPP/P | Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (1 Simples e 2 Paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416402548 17898416402545 |
| 63 | ENERBRAS | Linha E, Cor BR Referência 308-ESPP/CP Embalagem individual e coletiva | Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (1 Simples e 2 Paralelo), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X. | 7898598489320 7898598489733 |
| 64 | ENERBRAS | Linha E, Cor PT Referência 308-ESPP/CP | Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (1 Simples e 2 Paralelo), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416401480 17898416401487 |
| 65 | ENERBRAS | Linha Artis, Cor BR Referência 106-EC Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Pulsador (campanha 1 tecla), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898192560036 7898192560654 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/553627928889373917>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110

Certificate

Revisão: 13

Review

| Item <i>Item</i> | Marca <i>Brand</i> | Modelo / Versão <i>Model / Version</i> | Descrição <i>Description</i> | Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|--|---|--|
| 66 | ENERBRAS | Linha Artis, Cor BR Referência 106-EM Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898192561255 7898192561279 |
| 67 | ENERBRAS | Linha E, cor BR Referência 306-EC Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Pulsador (campainha 1 tecla), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898192566557 7898192567615 |
| 68 | ENERBRAS | Linha E, cor BR Referência 306-EC/CP Embalagem individual e coletiva | Interruptor Pulsador (campainha 1 tecla), 10 A 250 V~,caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898598489238 7898598489641 |
| 69 | ENERBRAS | Linha E, cor PT Referência 306-EC/PPP cx 20pçs | Interruptor Pulsador (campainha 1 tecla), 10 A 250 V~,caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416401220 17898416401227 |
| 70 | ENERBRAS | Linha E, cor PT Referência 306-EC/P Embalagem 20pçs | Interruptor Pulsador (campainha 1 tecla), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416402357 17898416402354 |
| 71 | ENERBRAS | Linha E, cor BR Referência 306-EM Flowpack e cx 20pçs- Flowpack | Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898192566564 7898192567622 |
| 72 | ENERBRAS | Linha E, cor BR Referência 306-EM/CP Embalagem individual e coletiva | Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla), 10 A 250 V~,caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898598489245 7898598489658 |
| 73 | ENERBRAS | Linha E, cor PT Referência 306-EM/PPP cx 20 pçs | Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla), 10 A 250 V~,caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416401237 17898416401234 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/553627928889373917>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110
Certificate

Revisão: 13
Review

| Item <i>Item</i> | Marca <i>Brand</i> | Modelo / Versão <i>Model / Version</i> | Descrição <i>Description</i> | Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|--|---|--|
| 74 | ENERBRAS | Linha E, cor PT Referência 306-EM/P Embalagem 20 pçs | Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898416402364 17898416402361 |
| 75 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência K106-ES | Conjunto INTER SIMPLES LEVE 3 PAGUE 2 Interruptor Pulsador, 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639657701 17898639657708 |
| 76 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 106-EC/P cx 5 pçs | Conjunto Interruptor 1 tecla campainha 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659699 17898639659696 |
| 77 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 106-EC/SPP cx 5 pçs | Modulo Interruptor 1 tecla campainha 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659705 17898639659702 |
| 78 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 106-EM/P cx 5 pçs | Conjunto Interruptor 1 tecla minuteria 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659712 17898639659719 |
| 79 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 106-EM/SPP cx 5 pçs | Modulo Interruptor 1 tecla minuteria 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659729 17898639659726 |
| 80 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 106-EP/P cx 20 pçs | Conjunto Interruptor 1 tecla paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659736 17898639659733 |
| 81 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 106-EP/SPP cx 10 pçs | Modulo Interruptor 1 tecla paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659743 17898639659740 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/553627928889373917>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110
Certificate

Revisão: 13
Review

| Item <i>Item</i> | Marca <i>Brand</i> | Modelo / Versão <i>Model / Version</i> | Descrição <i>Description</i> | Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|--|---|--|
| 82 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 106-ES/P cx 20 pçs | Conjunto Interruptor 1 tecla simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659750 17898639659757 |
| 83 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 106-ES/SPP cx 20 pçs | Modulo Interruptor 1 tecla simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659767 17898639659764 |
| 84 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 107-EP/P cx 10 pçs | Conjunto Interruptor 2 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659774 17898639659771 |
| 85 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 107-EP/SPP cx 10 pçs | Modulo Interruptor 2 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659781 17898639659788 |
| 86 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 107-ES/P cx 10 pçs | Conjunto Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659798 17898639659795 |
| 87 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 107-ES/SPP cx 10 pçs | Modulo Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659804 17898639659801 |
| 88 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 107-ESP/SPP cx 10 pçs | Modulo Interruptor 1 tecla simples e 1 tecla paralela 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659811 17898639659818 |
| 89 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 108-EP/P cx 10 pçs | Conjunto Interruptor 3 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659828 17898639659825 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/553627928889373917>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 20.1110**
Certificate

Revisão: **13**
Review

| | | | | |
|-----------|-----------------|---|--|---------------------------------|
| 90 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 108-EP/SPP cx 10 pçs | Modulo Interruptor 3 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659835 17898639659832 |
| 91 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 108-ES/P cx 10 pçs | Conjunto Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659842 17898639659849 |
| 92 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 108-ES/SPP cx 10 pçs | Modulo Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659859 17898639659856 |
| 93 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 108-ESPP/SPP cx 10 pçs | Modulo Interruptor 1 tecla simples e 2 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659866 17898639659863 |
| 94 | ENERBRAS | Linha Artis, cor PT Referência 108-ESSP/SPP cx 10 pçs | Modulo Interruptor 2 tecl simple e 1 tecla paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X | 7898639659873 17898639659870 |

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
60123185-001 de 06/03/2018; 60170843-001 de 04/09/2018;
60218559-001 de 13/02/2019; 60281325-001 de 19/09/2019;
60367952-001 de 30/04/2020; BR23ISMX 001 de 03/08/2023;
BR2378FS 001 de 03/08/2023; BR2394FF 001 de 03/08/2023;
BR23JIVW 001 de 03/08/2023; BR25BUCV 001 de 28/02/2025;
BR267IQ3 001 de 30/01/2026.

Relatório de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

Auditoria realizada em 27 e 28/06/2019, 60262610-001.

Este certificado está vinculado ao projeto:
This certificate is related to project

proposta nº 27119149 de 30/09/2019 e 27118933 de 17/12/2019.

Especificações:
Description

Acessórios para montagem

1) Linha Artis:

- ✓ **Placas de Recobrimento (Ref.: 111-E1; 111-E4; 111-E5; 111-E6; 112-E1; 112-E4; 112-E5; 112-E6; 112-E7; 112-E8; 112-E9; 112-E10; 112-E11; 112-E12; 111-E1/P, 111-E11/P, 111-E12/P, 111-E13/P, 111-E14/P, 111-E2/P,**

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 20.1110**
Certificate

Revisão: **13**
Review

111-E3/P, 111-E4/P, 111-E5/P, 111-E6/P, 111-E8/P, 112-E1/P, 112-E10/P, 112-E11/P, 112-E12/P, 112-E13/P, 112-E14/P, 112-E16/P, 112-E17/P, 112-E18/P, 112-E19/P, 112-E2/P, 112-E21/P, 112-E22/P, 112-E3/P, 112-E4/P, 112-E5/P, 112-E6/P, 112-E7/P, 112-E8/P, 112-E9/P).

2) Linha "E"

- ✓ Caixas para Montagem (Ref.: 355-E; 355-EP; 355-EP/P);
- ✓ Placas de Recobrimento (Ref.: 311-E1; 311-E1/P; 311-EP1/CP).

Natureza das Revisões e Data: *Nature of Reviews e Date*

Revisão: **00 – 12/06/2020**
Review

Recertificação. Este certificado substitui e cancela os certificados de origem nº TÜV 17.2002, TÜV 17.2003, TÜV 17.2004, TÜV 17.2005, TÜV 17.2006, TÜV 18.0080 e TÜV 18.0081. Adequação a certificação por família conforme portaria INMETRO nº250/2016.

01 – 11/08/2020

Exclusão de referências nas linhas: Tec Pus; Artis; E; Sottile; Standard; Reale e Reale Aparente e extensão de certificação para inclusão de nova linha Dubai Black.

02 – 18/03/2021

Inclusão de referências Linha Dubai Black: 5406-EC/P; 5406-EM/P; 5406-EP/P; 5406-ES/P; 5407-EP/P; 5407-ES/P; 5408-EP/P; 5408-ES/P; e adequação da lista de modelos e códigos GTINS conforme Portaria 250 de 03 de junho de 2016.

03 – 07/06/2021

Inclusão de referências Linha E: 306-EC/CP; 306-EM/CP; 306-EP/CP; 306-ES/CP; 307-EP/CP; 307-ES/CP; 307-ESP/CP; 308-EP/CP; 308-ES/CP; 308-ESSP/CP; 308-ESSP/CP e exclusão de referências Linha Standard: 005-ESB e 005-EPB.

04 – 01/09/2021

Inclusão de referência Linha Dubai Black, Cor PT Referência 5407-ESP/P.

05 – 16/11/2021

Inclusão de referências Linha E na cor preta: 307-EP/P; 306-EC/CP; 306-EC/P; 306-EM/CP; 306-EM/P; 306-EP/CP; 306-EP/P; 306-ES/CP; 306-ES/P; 307-EP/CP; 308-ESSP/P; 307-ES/CP; 307-ES/P; 307-ESP/CP; 307-ESP/P; 308-EP/CP; 308-EP/P; 308-ES/CP; 308-ES/P; 308-ESSP/CP; 308-ESSP/P; 308-ESSP/CP.

06 – 13/06/2022

Ajuste do regulamento e da validade do certificado conforme Art. 11 e 12 da Portaria INMETRO nº 28/2022. de 2022.

07 – 07/03/2023

Inclusão de acessórios (placas com suporte), linha Dubai.

08 – 02/10/2023

Inclusão da Linha Dubai Matte item 145 ao 196 da lista de modelos e acessórios de montagem.

09 – 18/03/2024

Exclusão dos itens 75 ao 196 da lista de modelos, para inclusão no certificado TÜV 21.0872 devido unificação de família.

10 – 08/08/2024

Inclusão, na lista de modelos, dos itens 75 ao 78.

11 – 19/08/2024

Exclusão do itens 75 (K5106-ES), 77 (K5406-ES) E 78 (K5406-ES/P) que serão incorporados ao certificado TÜV 21.0872



TÜVRheinland[®]

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110

Certificate

Revisão: 13

Review

12 – 08/04/2025

Revisão. Validação de novo fornecedor de nova matéria prima.

13 – 17/03/2026

Inclusão de referências linha Artis cor preta, nos itens 76 ao 94.



Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/553627928889373917>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

